

LED-Panel-Lights



—

LED-Panel Light Eco 620x620

Quadratisches LED-Panel mit geringer Bautiefe

LED-Panel 620 x 620 mm zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen. Symmetrische, mittelbreitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe von 12mm, Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR80
Lebensdauer



Maße

Befestigung

Zertifikate / Kennzeichnungen

Weitere Features

Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt LED-Panel-Light 620x620-UGR](#)

-

-



LED-Panel Light Eco 300x1200

Rechteckiges LED-Panel mit geringer Bautiefe

LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken mit einem Rastermaß von 300 x1200 mm oder mit seperat erhältlichem Aufbaurahmen. Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung, geringe Einbautiefe von 12 mm, Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR80 Lebensdauer

Maße

Befestigung

Zertifikate / Kennzeichnungen


Weitere Features

Anwendungsbeispiele

o



o



o [Datenblatt LED-Panel-Light 300x1200-UGR](#)